



BİR PARÇA **SUNUYORUZ SİZLERE**
Doğanın İçinden Gelen

SEVGİ İLE
BÜYÜTÜYÖRÜZ

MİSYON

Grupumuzun süregelen değerlerine bağlı kalarak, faaliyet alanlarına iyi odaklanmak, bu alanlarda en kaliteli ürün ve hizmet üretimini gerçekleştirecek, lider ve akla ilk gelen kurum haline gelmek; bunu yaparken de müşterilerimizden tedarikçilerimize, çalışanlarımızdan topluma kadar tüm paydaşlarımız için değer yaratmaktır.

Kendi arazilerimizde özenle ürettiğimiz birinci sınıf kalitedeki ürünlerimizi yeni ülkelere ulaştırmak ve ülkemizdeki istihdama olan katkımızı arttırmak hedefindeyiz.

VİZYON

Ürün ve hizmetlerimizi kalite ve etik değerler çerçevesinde beklentilerin üstünde ve ekonomik koşullarda sunmak. Yaşadığımız çevreye değer katacak projelere imza atıp, yaratacağımız farklılıklarla memnuniyeti en üst düzeye çıkarmak.

Samimi, dinamik ,duyarlı ve girişimci yaklaşımımızla Grup Şirketlerinden olan Eylül Fidancılık markasını ülke sınırları dışına taşımak .

BİZİ TANIYIN!



Eylül Çiçekçilik ve Peyzaj, uzun yıllardan beri Tatvan ve Doğu bölgesinde iç ve dış mekan bitkileri , Ağaç satışı, peyzaj proje, uygulama ve bakım hizmetleri vermektedir.

Hizmet standartlarını gözden geçirerek sürekli kendini yenileyen

ve geliştiren firmamız, yaşam ve çalışma alanlarınızı güzelleştirmek için hizmetinizde.

Şehrin ve iş yaşamının boğucu yorgunluğunu atabilmek için yeşilli, doğayı ve huzuru ayağınıza getiriyor.





REFERANSLARIMIZ

Tatvan Belediyesi
Mutki Belediyesi
Güroymak Belediyesi
Hüseyin Çelik Lisesi

Dumlupınar Ortaokulu
Geylani Group
Patnos Belediyesi
Hasankeyf






Akçaağaç

Akçaağaçlar genel olarak kuzey yarıküresinde Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika'da yayılış gösterir ve yaklaşık 150 türle temsil edilirler (Yaltırık,1971).

Çoğunlukla (Türkiye'de doğal yetişenlerin tamamı) kışın yaprağını döken boylu çalı veya kısa boylu ağaçlardır.



Alev Çalısı

Bitki ortalama 30-40 cm aralığındadır.

Alev çalısı , bahçe düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarında sıkça tercih edilen dayanıklı bir dış mekan süs bitkisidir. Her zaman yeşil kalabilen bir bitkidir. Genellikle nemli toprakları tercih eden bu bitki türü, ayrıca bol güneşten hoşlanır.Nisan ve mayıs aylarında çiçek açan alev ağacı adını kırmızı uç yapraklarından almaktadır.



Alıç

Alıç (*Crataegus*), gülgiller familyasına ait dikenli bir ağaç veya çalı türüdür ve özellikle kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle bilinir.

Küçük, kırmızı veya sarı renkteki meyveleri antioksidanlar, flavonoidler ve C vitamini açısından zengindir.

Amerikan Sarmaşık

İnanılmaz bir hızla ve güçte hızla gelişir. Düz duvara, tele, çite tutunabilir ve hızla tırmanır. Dallanması ile geniş ve çabuk kapatılması istenen tüm alanları kısa sürede örter.

Amerikan sarmaşık, 5 loblu yaprakları yaz aylarında parlak ve koyu zümrüt yeşili bir görüntü sergiler.





Ateş Dikeni

(*Pyracantha coccinea*) bitkisi herdem yeşil olup, Ankara iklimine uyumlu bir bitkidir. İlkbaharda salkım şeklinde sarımtırak ve beyaz renkli çiçek açarlar.

Daha sonra türlerine göre koyu kırmızı, kırmızı, turuncu ve sarı renkli üzüm salkımı şeklinde meyve yaparlar.



At Kestanesi

Orijinal adı *Aesculus Hippocastanum* olan ve Sapindaceae familyasına mensup bir ağaç türüdür. 39 metreye kadar uzayabilen bu ağacın yaprakları 13-20 cm uzunluğundadır ve geniştir.

Çiçekleri sarı, beyaz ve pembe lekeli ve dikkat çeker. İlkbahar mevsiminde çiçek açan bu ağaç oldukça verimlidir.



Bahar Dalı

Chaenomeles japonica (Bahar dalı), Gülgiller (Rosaceae) ailesine bağlı Japonayvası (*Chaenomeles*) cinsinden genellikle 1 ila 1,5 metre büyüyeabilen ince dikenli bir çalıdır.

Dallar yayılıcı, dalcıklar başlangıçta mor ve zamanla kahverengi, silindirik ve pürüzlüdür.



Atlasediri

Yaprakları mavi-yeşil, gümüşü gri veya nadiren açık ya da koyu yeşil renkli olup 2-2,5 cm uzunluğundadır. Kozalakları parlak açık kahverengi, 5-7 cm uzunlukta ve uç kısmı basıktır.

Cedrus Atlantica Glauca (Mavi Atlas Sediri) alt türünün yaprakları gümüş mavi renktedir. Sıcağa ve kuraklığa dayanıklıdır.



Baston Gül

2-3 metre boylanabilen ve yaparak dökten tijli gül çeşitlerindendir. İlkbahar başından sonbahar sonuna kadar yoğun kokulu çiçekler açar.

Çiçekleri kırmızı renkli, katmerli, hafif kokulu, goncaları orta iri-iri ve gösterişlidir. Gövdesi odunsu, ağaç formu, dikenli ve yaprakları parlak yeşildir.



Berberis

8-12 mm boyunda, 2-4 mm çapındaki meyveler üzüksü, parlak kırmızı renkli, eliptik olup dal üzerinde uzun süre kalır.

Dünya genelinde ılıman ve yarı tropik bölgelerde yetişen 1,5 metreye kadar boylanabilen yaprak dökten ve herdem yeşil yaklaşık 450 türü olan bir cins türüdür.



Beyaz Çiçekli Akasya

Beyaz kokulu çiçekleri salkımlar halinde Mayıs Haziran aylarında açar ve yaklaşık 1 ay süre ile ağacı süsler.

Susuzluğa dayanımı çok yüksek olup, Kıbrıs ve İsrail'de dikimi yapılabilmektedir. Bunun haricinde sulak alanlarda da gelişimi kuvvetli ve güzeldir,gi, silindirik ve pürüzlüdür.



Biberiye

Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasına ait, dik büyüyen, çok sayıda dallara sahip, 1-2 m boyolanabilen, kışın yapraklarını dökmeyen, çok yıllık, çalı görünümlü bir bitkidir.

Sapı lifsi yapıda, ince, narin, çok dallı ve diktir. Yaprakları dil şeklinde, 2-3 cm uzunlukta, 2-4 mm genişliktedir.



Çınar Yapraklı Dut

Anavatanı Çin'dir. 15 m ye kadar boylanırlar. Gövde silindirik, dik ve kalın; kabuk çatlaklı ve gri-kahve renklidir.

Yaprakları saplı, iki sıra üzerine dizilmiş, tabanı yuvarlak veya kalp şeklinde, üst yüzü koyu, alt yüzü ise daha açık yeşil renklidir



Bodur Ateş Dikeni


Dikenli dallara sahip herdemyeşil bir çalıdır.Yapraklar dar elips biçimindedir.Ucu yuvarlaktır.Dibe doğru daralır.5-6 cm boyunda,8-10 mm genişliğinde,tazeyken hafif tüylüdür. Kısa bir sapa sahiptir. 5-7 mm çapında yuvarlak meyveler kırmızıya yakın koyu turuncu renktedir.Sonbaharda olgunlaşır.Bazen bütün kış ağaç üzerinde kalır.Etlil meyve yenebilir.



Çam Grubu

Yaprak dökmeyen, aromatik ağaç veya çalılardır. Taç gençken genellikle konik, yaşla birlikte genellikle yuvarlak veya düz tepelidir.

Daha eski gövdelerin kabuğu, çeşitli şekilde oluklanmış, plakalar ve/veya katmanlı veya pullu sırtlar halinde kaplanmış. Uzun sürgünler ve bodur sürgünler ile iki biçimli sürgünler görülür.



Çınar

20-30 m ye kadar boylanabilen, 5-6 m çap yapan, yüzlerce yıl (500, 600 Yıl – bazen daha fazla) yaşayan ulu ağaçlardır. Serbest büyüdüğü zaman kısa gövde, kalın dal ve geniş tepe yapar.


Gövde ve dallar açık gri veya yeşilimsi gri renktedir. Yaşlı gövdelerin kabukları küçük levhalar halinde kalker ve yavaş dökülür.



Dişbudak

Kışın yaprağını döken, tek bir yaprakçıkla sonlanan tek tüysü yaprak (imparipinnate) veya üç yaprakçıklı (trifoliolate) yaprakları olan, nodlarda sürgünleri düzleşmiş olan ağaç ve ağaççık halindeki odunsu bitkilerdir.

Yapraklar karşılıklı dizilmişlerdir.



Defne

(*Laurus nobilis*), Lauraceae botanik ailesine ait yaprak dökmeyen bir ağaçtır.

Defne ağacı, serbest bırakıldığında 10-15 metre yüksekliğe ulaşabilen bir ağaçtır. Gövde düz, gri veya siyahımsı bir kabuğa sahiptir. Taç, piramidal bir şekle sahip, çok kalın ve yeşillik ile yoğundur.



Elvudi

Elvudi çamı, bahçelerde yaygın olarak kullanılan bir bitki çeşididir. Orta büyüklükte bir çalı olarak bilinir ve çeşitli özellikleriyle dikkat çeker.

Bu bitki, hem görsel cazibesi hem de düşük bakım gereksinimleri nedeniyle pek çok bahçıvan tarafından tercih edilmektedir.

Erguvan

Erguvan meyveleri fasulye görünümünde, 9–10 cm. uzun, 2–5 cm. geniş, kızsı kahve reğinde, karın çizgisinde dar ve uzunca kanat bulunur.

Tohumu boldur. Sonbaharda olgunlaşan meyve kış boyunca bitki üzerinde kalır. Nisan-Mayıs ayında açan çiçekleri hermafrodit olup yapraklanmadan önce açarlar.





Gül

Genellikle kış aylarında yapraklarını döken, 2-3 m kadar boylanabilen uzun ömürlü dikenli çalılardır.

Çiçekleri 5 taç yapraklı olup beyaz, pembe, kırmızı, sarı, turuncu ve benzeri göz alıcı birçok rengi vardır. Yaprakları almalı dizilmiştir.



Fıstık Çamı

25 (-30) m'ye kadar boy ve 1,5 m çap yapabilen bir ağaçtır. Tepe tacı çok geniş, yayılmış ve hafif kubbe şeklindedir.

Çok sayıda inceden kalına değişen, yatay ve yukarı doğru uzanan dalların oluşturduğu tepe tacı uçlarda çok sayıda yaprakla sonlanır. Şemsiye şeklindeki tepe yapısı ile diğer çam türlerinden kolaylıkla ayırt edilebilmektedir.



Gülibrişim

Gülibrişim ya da ipek ağacı hızlı büyüyen, kısa boylanan bir ağaçtır. Doğada boyu 10 metreyi geçmez.

Tepeden şemsiye gibi açılan, pürüzsüz yüzeyli, çoklu dal yapısı olup, 30 cm sap çevresinde uzayan minik yaprakları vardır.



Gold Rider

3 ila 6 metre yüksekliğe ve 2 ila 3 metre genişliğe ulaşabilir. Yaprakları yeşil renkte, parlak ve altın sarısı tonlarıyla karışık olarak olabilir.

Bu özellik onu diğer Leylandii çamı türlerinden ayırır. Hızlı büyüyen bir bitkidir ve yılda ortalama 50 cm civarında büyüebilir.



Hatmi Gül

Çin gülüne göre daha küçük olan çiçekleri beyaz, pembe, kırmızı ve mor tonlarda ayrıca alacalı ve rengarenktir.

Ağustos ve Eylül aylarında olmak üzere geç çiçeklenirler. Düzgün bir form ve bol çiçeklenme için ilkbaharda kuvvetlice budanması gerekir.



Güzellik Çalısı

Anavatanı Çin olan bu bitki 1,5 m'ye kadar boylanabilen bir çalıdır. Sıcak ılıman ve güneşli yerleri sever. Yaz boyunca sonbahara kadar güzel kokulu, pembe ve beyaz renkli, küçük çanları andıran çiçekler açar.

Budanarak çok iyi şekil verilebilirler. Sıcak iklimlerde herdem yeşil iken, soğuk iklimlerde yapraklarını dökerler.



Halep Çamı

Yaklaşık 20 m kadar boylana-bilen, 100 cm kadar gövde çapı geliştirebilen, kozalaklı bir türdür.

Gövde kabuğu başlangıçta grimsi ve pürüzsüz, yaşlandıkça kırmızı-kahve renkte ve inceden inceye yarıklı; taç başlangıçta koniktir ve yaşlandıkça yayvanlaşır.



Himalaya Sediri

Toros sedirine göre (10-25mm) yaprakları uzundur. Doğal yaşam alanı olan Himalayalar'da, ağaç 60-70 m yüksekliğe kadar büyüyebilir.

İğne yapraklar, 30 adede kadar birlikte paketlenmiş olarak gruplar halinde büyür. Hafif kavisli, lacivert-yeşil ve diğer Cedrus türlerine göre daha uzundurlar.



Huş Ağacı

15-20 m boylanabilen, yazın yeşil, düzgün gövdeli, ağaç veya ağaççıklardır. Gövde kabuğu düzgün veya yırtılmış olarak görülür. Beyaz veya boz esmer renklidir.


Dallar ince ve narin kızıl kahve renkli, yapraklar normal olarak dizilmiş, kenarları ince veya kaba dişli ya da lopludur.



İğde

(Elaeagnus), bir tür meyve ve bu meyveyi veren İğde ağacı türlerine verilen genel addır. İğde Türkçe kökenli bir kelime olup küçük boy yemiş anlamındaki yiğde kelimesinden evrilmiştir. A


zotu kökünde depolayabilme özelliği sayesinde en verimsiz topraklarda dahi yetişir. Ayrıca kuraklığa dayanıklılığı sebebiyle pek çok türü erozyonla mücadelede kullanılabilmektedir.



Ihlamur

30-40 m'ye kadar boylanabilen ve dar tepeli, yaprağını döken ağaçlardır. Kabuk 15-20 yaşına kadar düzgün ve çatlaksız; ilerleyen yıllarda boyuna yönde çatlaklıdır; soluk gri veya kahverengimsi gri renklidir.

Tomurcuklar 2-3 pullu olup dizilişi almaşlıdır.



Ilgın Ağacı

Ilgın ağacı Ilgıngiller ailesine ait bir bitki türüdür. Boyları çoğunlukla 100-150 cm arasında değişiklik gösteren bir bitkidir. Beyaz ve pembe çiçekleri bulunan ve hafif tüylü yapıda olan bir bitkidir. Türkiye'nin çoğu ilinde yetişir.



Kara Çam

Coğrafi olarak geniş yayılışa sahip bir çam türü olan karaçam, ülkemizde 400 - 2100 m yükseltilerde yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabukları vardır.

40 m kadar boy, 1 m den çok çap yapabilen, 400 yılı kadar yaşayabilen, silindirik biçiminde düzgün gövdeye sahip bir ağacıdır.



Karaağaç

Karaağaçlar yapraklarını döken boylu orman ağaçlarıdır. Tomurcuklar kiremitvari olarak dizilmiş olan çok sayıda pullarla örtülüdür.

Sürgünler pseudoterminal tomurcukludur ve sürgünlere iki sıralı sarmal dizilmişlerdir. Yaprak ve çiçek tomurcukları farklı şekil ve büyüklüktedir.



İran Çamı

Fıstık Çam (İran Çamı) Fidanlarımız 12 ay boyunca dikime uygundur.

Tepe kısmı küçük yaşlarda yuvarlaktır fakat büyüdüğünde kolları şemsiye şeklini aldığı için "şemsiye çamı" olarak da bilinir. Uzunluk olarak 20 - 25 metreye kadar boyanabilir.



Kartopu

Kartopu ağacının siyah, sarı ve kırmızı renklerde üzüme benzeyen meyveleri bulunur. Kartopu ağacının çiçekleri ise yuvarlak şekildedir. Kartopu ağacı, -35 dereceye kadar dayanabilen ve her mevsim yeşil kalabilen bir ağaç türüdür. Bu bitki, daha çok su kenarlarında ve nemli bölgelerde yetiştirilir.



Katalpa

Ülkemizde özellikle sahil kesimindeki park ve bahçelerde, yol kenarlarında oldukça iyi gelişmiş bireyleri bulunur. 15 m'ye kadar boylanan, kısa gövdeli, geniş tepeli, yayvan dallı bir ağaçtır.

Gövde kabuğu açık kahverengidir. Genç sürgünleri yeşilimsi kahverengi, tüysüz büyük gözeklidir.



Kızılağaç

Çoğunlukla 20-30 m boylarında ağaç, bazen de boylu çalı halinde olan bir odunsu bitkilerdir. Genç sürgünler çıplak, yapraklar ve tohumcuklar yapışkandır.

Yapraklarının uçları küt ya da makasla kesik gibidir. Alt yüzlerinde damarların birleşim yerlerinde pas rengi tüy demetleri bulunur.



Kurtbağrı

Ülkemizde "kurtbağrı" olarak bilinen bu bitki, Orta ve Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Güneybatı Asya'da yayılış gösterir. Kremsi-beyaz çiçeklere sahip, 3 metreye kadar boylanabilen yaprakdöken bir çalıdır.


Gövdeleri sert, dik ve kabukları gri-kahverengi noktalıdır. Yaprakları çoğunlukla sert ve parlak yeşildir.

Kaya Sarmaşığı

Her dem yeşil tırmanıcı ve yerde sürünücü bitkilerdir. Yaprakları yeşil, sarı, gümüşü renklerde, sarmal dizilişli ve dilimlidir.

Meyveleri siyah renkli, salkım şeklinde ve içerisinde 3-5 tohum bulunur. Işık İsteği: Yazın yarı gölge veya gölge yerlerde bulundurulmalıdır.





Lavanta

Lavanta, koşullar uygun olduğu sürece 20 yıla kadar yaşayabilen çok yıllık bir bitkidir.

Ortalama 60 cm yüksekliğinde olan, güzel, yarı çalimsı, aromatik çiçekli bir bitkidir. Yüksek miktarda uçucu yağ içeren mor renkli çiçekler üretir. Lavanta esansiyel yağı dünya çapında tanınan saygın bir üründür.



Lale Ağacı

Çatlaklı ve siyah kabuklu bir yapısı olan bu ağaç, 10 metreye kadar taç yapabilir. Lale ağacı, geçirgen toprakları, nemli toprakları ve bol yağış alan bölgeleri sever.

Bitki piramit şeklindedir ve tepe sürgünleri dağınıktır haldedir. Tepe sürgünlerinin sürekli güneş alması gerekir.



Lavantın

Santolina chamaecyparissus (Lavantın), Papatyagiller (Asteraceae) ailesine bağlı Lavantın (*Santolina*) cinsinden genellikle 15 ila 60 cm büyüeyebilen her dem yeşil bir çalıdır.

Gövde tabandan çok dallıdır. Yapraklar 1,5 ila 3 cm uzunluğunda, darca şeritsi ila ters mızraksıdır. Grimsi yeşil yapraklar aromatikdir.



Leylak

Leylak çiçeği, yapraklarını kış mevsiminde döken bir bitkidir. - Kendine has bir rengi bulunan leylak çiçeği, salkım şeklindedir. - Leylak bitkisi; kırmızı, lila, pembe, mor renkte çiçekler açar. - Bitkinin çiçeklerinin renkleri, ortanca çiçeklerinde olduğu gibi toprağın asit oranıyla değişkenlik gösterebilir.



Limon Servi

Çok hızlı büyüyen ve oldukça sağlam olan bir bitkidir. Özellikle parlak sarıya dönük yeşil renkli yaprakları el ile ovulduğunda limon kokusu gelir.

Saksı içinde de çok hoş görünüm oluşturur ve uzun süre dayanabilir. Geniş bir toprak saksı içinde her tür dış mekânda birkaç sene boyunca rahatlıkla yetiştirilebilir.



Leylandi

Melez Servi olarak adlandırılan bitki iki ayrı tür olan *Chamaecyparis nootkensis* (Alaska Sediri) ve *Cupressus macrocarpa*'nın (Monterey Servisi) melezidir.

Kozalaklarının büyük, piramidal veya sütun şekli ile tohumlarının yüzeyinde reçine kabarcığı bulunmasını *macrocarpa*'dan; sürgün ve yapraklarının yassı, yaprak büyüklüğü ve dizilişini ise *nootkensis*'den almıştır.



Mabet Ağacı

Mabet ağacı zirve noktasında uzun ve dağınık yapraklara sahiptir. Kökleri oldukça derinlere inen mabet ağacı, kar ve rüzgar gibi sert iklim özelliklerine dayanıklı bir ağaçtır.

Mabet ağaçları gençken ince ve uzun bedenlere sahip olurlar. Yaşlandıkça tepe noktaları genişlemeye başlar.



Mantar Leylandi

Leylandi tek başına şekil verilip peyzaj çalışmalarında kullanılabileceği gibi yanyana dizilip bakımı yapılarak doğal bir bahçe duvarı haline de getirilebilir. Her mevsim yeşil bir bitkidir. Budaması oldukça kolay olduğundan her şekle sokulabilir. Uygun kullanımda ses ve gürültü için doğal bir engel sağlar.



Mavi Ladin

Mavi ladin (*Picea pungens*), çamgiller (*Pinaceae*) familyasından ladin cinsinden 25–30 m'ye kadar boylanan ve 1,5 m'ye kadar çap yapabilen ladin türü. Türkiye'de karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde peyzaj amaçlı sıkça kullanılmaktadır.

Pungens, yapraklara atıfta bulunularak "keskin uçlu" anlamına gelir.



Mavi Ardiç

15 m'ye kadar boylanabilir genellikle çalı halinde görülür. Kokulu yaprakları gençken iğne, olgunlaşınca tığ görünümündedir.

Erkek ve dişi çiçekleri ayrı ağaçlarda yer alır. Dişi çiçekler sonbaharda koyu mor renkli meyveleri olan Kozalakları oluşturur olgunlaştıktan sonra kahverengini alır



Mavi Servi

Türkiye'de de park ve bahçelerde yaygın olarak yetiştirilir. 20 m'ye kadar boylanabilen ince, uzun formu ağaçlardır. Gövde kabukları kahverengimsi-kırmızıdır.

Yapraklar, yumurtamsı ve pulsu, 2 mm kalınlığında, uzun, grimsi mavi ve salgı bezelidir. Bazen yapraklar reçine salgılar.



Mantar Limon Servi

Çok hızlı büyüyen ve oldukça sağlam olan bir bitkidir. Özellikle parlak sarıya dönük yeşil renkli yaprakları ile ovulduğunda limon kokusu gelir. Saksı içinde de çok hoş görünüm oluşturur ve uzun süre dayanabilir. Geniş bir toprak saksı içinde her tür dış mekânda birkaç sene boyunca rahatlıkla yetiştirilebilir.



Mor Salkım

Çiçekleri salkımlar halinde olup mor, beyaz, krem, mavi ve pembe gibi renklere sahiptirler. Mor salkım çok yıllık bir bitkidir. 20 metreden daha fazla uzayabilen bu bitkinin ömrü yaklaşık 70- 80 sene civarındadır.

Düzenli olarak budanması durumunda boyu bu kadar uzamaz.



Nandina

2 m'ye kadar boylanan bodur ve boylu türleri olan herdemyeşil bitkilerdir. Japonya ve Doğu Asya'da yayılır. Bambuya benzeyen sapları narindir. Yaprakları kırmızıdır. Kışın yaprakları yeşildir. Bakım istekleri oldukça azdır. Gruplar halinde ve kaya bahçelerinde kullanıma uygundur.



Ortanca

Yaprakları karşılıklıdır, basit oval-sivri, 7-20 cm uzunluğunda, iri dişli kenarları vardır. Çiçekleri toprağa pH bağlı olarak pembe, beyaz veya mavi olur.

Asitli topraklarda çiçekler mavi, alkali topraklarda ise pembe olur. Nötr topraklarda bitkiler mor renkte olacaktır.



Oya Ağacı

Kışın yaprağını döken ağaççık ya da çalı formunda bir bitkidir. Gövde kabuğu incedir, düzgündür ve soyulabilir. Yaprakları sonbaharda kırmızı ve sarı renge dönüşür. Yaz aylarında açan çiçekleri pembe, beyaz, lila renginde salkım tipi kurul oluşturur.



Pembe Çiçekli Akasya

Bahar sonunda açmaya başlayan pembe çiçekleri ile Gül Akasya olarak bilinir. Yoğun çiçeklenme yazın ilk aylarında devam eder.


Eksi (-) 28 dereceden artı 40 dereceye kadar dayanabilen, ülkemiz genelinde, çiçeklenen ağaç olarak yetiştirilebilecek çok güzel bir ağaçtır.



Oya Ağacı

Kışın yaprağını döken ağaççık ya da çalı formunda bir bitkidir. Gövde kabuğu incedir, düzgündür ve soyulabilir.

Yaprakları sonbaharda kırmızı ve sarı renge dönüşür. Yaz aylarında açan çiçekleri pembe, beyaz, lila renginde salkım tipi kurul oluşur.



Pavlonya Ağacı

Kerestesi hafif ama dayanıklı, kullanımı çok kolay, fırınlama maliyeti olmayan, çekme özelliği çok az olduğundan yılma, çatlama ve bel verme özellikleri olmayan bir ağaçtır.

Isı ve elektrik yalıtımı çok düşüktür ve çürümeye karşı oldukça dirençlidir.



Piramit Şimşir

Piramit şimşir makas ile budama yapılarak piramit şekli verilmiş şimşir türlerindendir. Bu tür piramit şekli verilen şimşirler hızlı gelişen şimşirler ile yapılır yani bu tür şimşirler ile yapmak çok daha uygundur. Şimşir hızlı geliştiği ve büyüdüğü için kısa zamanda vermek istediğiniz şekle kavuşur. Yıl içinde bir kaç budama yapılarak piramit şimşir şeklini koruması sağlanır.



Sarmaşık Gül

2-3 m kadar boylanabilen, dağınık bir tepe gelişimi olan uzun ömürlü dikenli çalılardır. Yaprakları almalı dizilir. Bol saçak köklüdür. Çiçekleri çoğunlukla kokulu ve çok göz alıcı değişik renklerdedir.



Piramit Mazi

Genellikle piramitsi bir görünüm sergileyen mazi ağaçlarının ince, pulsu bir dış kabuğu ve lifli bir iç kabuğu vardır.


Dalları ya yatay bir konumdadır ya da yukarı doğru yönelmiştir. Sürgünlere karşılıklı olarak dizilen pulsu yapraklarının henüz olgunlaşmamış olanları iğnemi biçimlidir.



Sarı Dişbudak

Boyu 10-30 m arasında değişebilen dolgun ve düzgün gövdeli yuvarlak tepeli ağaçlardır. Genellikle sulak ya da derin toprağa sahip yerlerde bulunurlar.

Yaprak döken veya bazen herdem yeşil ağaç veya çalı formunda olabilirler. Çiçekler Nisan Mayıs aylarında açar ve beyaz renklidir.



Sığla

Çınar ağaçlarına çok benzeyen sığla ağaçları, kışın yapraklarını döken, 20 metreye kadar boyanabilen geniş taçlı ağaçlardır. Gövdeleri koyu kahverengi olup kabukları çok çatlaklıdır. Sürgünleri çıplak ve tomurcukları parlak açık yeşildir. Sığla yaprakları genellikle beş bazen de yedi derin loplu olur.



Spiral Limon Servi

Hoş renkli ve gür görünümlü bir bitki türüdür.

Aşırı asitli ve aşırı kireçli olmadığı sürece toprak seçmezler. Güneşi severler, güneşli veya yarı güneş gören yerlerde iyi gelişim gösterirler. Ufak fidanlar -10, daha büyük fidanlar ise -15, -20 dereceye kadar dayanıklılık gösterir.



Spiral Mavi Servi

Kuzey Amerika, Güney Amerika, Uzak Doğu ve Akdeniz'de geniş bir yayılım gösteren 30-35 m boyлана-bilen herdem yeşil bitkilerdir.

Pul şeklindeki yaprakları ile diğer iğne yapraklılardan farklıdır. Dik, dar ve sütun şeklinde büyüyen türleri vardır. Koyu yeşil yaprakları ve kahverengi dikenli kozalakları vardır. Yaprakları ezildiğinde etkilileyici koku verir.



Sarı Dişbudak

Sofora (Sophora), baklagiller (Fabaceae) familyasından, Çin kökenli olup Kore yarımadasında yetişen, 15–20 m boy atabilen, 1 m eninde gövdeye ulaşabilen, dalları uzun, hafif kıvrık ve koyu yeşil renkte olan ağaç ve çalı türlerinin ortak adı.

Acı meyan olarak da bilinir. 60-70 türü vardır.



Sumak

3 metre yüksekliğe erişebilen, kış aylarında yaprak döken ya da her mevsim yeşil kalabilen, çiçekleri sarımtırak yeşil, yaprakları ise koyu kırmızı renkte olan çalı tipi bir ağaç türüdür. Sumak ağacı, antepfıstığıgiller familyasındandır ve bir çoğu zehirli olan 150 kadar türü bulunmaktadır.



S s Elması

Meyveleri nohut b y kl   n-
de ve sarı, kırmızı renktedir. I lık
 ste i: Aydınlık ve bol g ne 
ı ı ı alan yerlerde iyi bir geli -
me g sterir.

S s Armudu

15-20 m boy yapabilen yaprak
d ken t rlerdir. Dik dallanma
yapar. Yapraklar 2-12cm uzun-
lu unda, bazıt rlerde basit, bazı
t rlerde daha geni  ve ovaldir.

G vdeleri  atlamaz ve d zd r.
Nisan ayında a an beyaz  i ekle-
ri vardır.  lman iklimleri severler.





Süs Eriği

Yapracağını döken, 10 m boylana-bilen bir ağaççıktır. Yumurta biçiminde, kenarları ince testere şeklinde, dişli yaprakları vardır.

Mart-nisan aylarında yapraklanmadan önce açan beyaz çiçekleri ve kırmızı renkli meyveleri olan bir türdür. İyi drenajlı nemli topraklı ve güneşli yerlerde iyi gelişir.

Süs Kirazı

Nisan aylarının sonu ile mayıs ayının başlarında açan muhteşem güzellikteki katmerli çiçekleri pembe renklidir. Çiçeklerin boyları 3 ila 4 cm olup şemsiye tipi yapı oluşumu sağlar. Çiçeklenme süreleri kısadır. Süs kirazının bir çiçeğinde yaklaşık 30 adet taç yaprak bulunur ve çiçekleri kokusuzdur.





Şimşir

Yaprakları derimsi, tam kenarlı ve tüysüzdür. Gölgeye dayanıklı, yavaş büyüyen nemli besin maddelerince zengin toprakları tercih eder.

Çok nadir de olsa ağaç formunda olabilir ve kuşüzümüne benzer meyveler verir. Sudan yoğun olan ender bitkilerden biridir.



Şeker Akça

Boyu 15-20 m, tepe tacı genişliği 8-10 m'dir. Kalın dallı ve yuvarlak formu bir ağaçtır.

10-15 metre boy yapabilen 15 metre tepe çapına sahip genellikle çok gövdeli hafif sarkık dallı bir akça-ağaçtır. Gövde kabuğu gri renkli ve çatlaklıdır.



Taflan

3-4 m kadar boylanabilen, sık dallanan, herdem yeşil, egzotik bir çalı türüdür. Yapraklar 3-7 cm uzunlukta ve yumurtamsı formundadır, sert ve kırılındır, üst yüzey parlak yeşil ve mumsu dokudadır.

Çiçeklenme Mayıs ve Haziran ayları arasında gerçekleşir.



Ters Dut

Latince ismi "Morusnigrapendula" olan Ters dut fidanı, meyveleri kolayca toplanabilen, pratik dut fidanıdır. Meyve tadı hafif mayhoştur. Meyve ağırlığı 8-12 gram arasında değişmektedir. Geniş ve yuvarlak tepeli, kışın yapraklarını döken küçük bir ağaçtır.



Ters Söğüt

Kışın yaprağını dökenki evcikli süs ve orman ağaçlarıdır. İsmi erken baharda açan yapraklarla beslenen keçilerden alır.

Erkenden çiçek açarak ürettiği polen ve nektarla çok sayıda arı ve böcek kendine çeker. 266 böcek türüne ev sahipliği yapar. Sürgünler sarımsı yeşil ila sarımsı kırmızı renkte tüylü veya tüysüzdür.



Tesbih Ağacı

15 m kadar boyanabilen, kışın yapraklarını döken, dağınık taçlı bir ağaçtır.

Yapraklar almaşık dizilişli, çift katlı birleşik tüysü, 25-65 cm, 5-11 birleşik yaprakçıklı; birleşik yaprakçıklar tüysü, 20-25 cm, 3-9 yaprakçıklı; yaprakçıklar koyu yeşil, eliptik-mızrakı, kenarlar hafif dişli, 3-10 x 2-4 cm boyutlardadır.



Top Akasya

Bu cinse ait bitkiler; A.B.D.'nin ormanlık ve çalılıklarında bulunan, yaprak döken bazen dikenli ağaçlar ve çalılardır.

Orta derecede verimli, iyi drene olmuş nemli topraklarda yetişirler. Fakir ve kurak toprakları da tolere ederler. Kirli havaya dayanıklı bitkilerdir.



Top Mazi

Çok yıllık yek gövdeli ve iğne yapraklı türlerdendir. Sürekli yeşil bitkidir. Yuvarlak formu ve dik dallanan bir çok türleri vardır.

Gövdeleri ince ve gri yeşil renkli ve mattır. Yaprak renkleri Altuni mazıda, yaprak uçları altuni sarı ,top mazıda ise mavimsiyeşil açıktır.



Zeytin

Genellikle küçük yaprakları, sivri uçları ve gümüş rengi yaprakları ile tanınır. Yıllar boyunca verimli bir şekilde ürün verebilir.



Yağlı Kartopu

Ortalama 3-4 m çap, en fazla 4-5 boyolanabilen dik duruşlu, herdem yeşil çalı ve ağaçcık

Oval formlu 20 cm'ye varan uzunlukta, 10 cm'ye varan genişlikte çok sert, parlak yeşil yaprakları vardır.



Toros Sediri

Herdem yeşil orman ağacıdır. Toros Sediri 1000 yaşına kadar yaşabilmekte, uzun yaşamı boyunca 40 m'ye kadar boy, 2 m'ye kadar çap ve 35 cm kabuk kalınlığına ulaşabilmektedir.




Zakkum

Yaz aylarında çiçek açan, yaprak dökmeyen çalı ya da küçük ağaç formunda bir bitkidir. Çiçekler genellikle beyaz, pembe ya da kırmızıdır ve hoş bir kokuya sahiptir. Genellikle 2-6 metre arası büyürler.



Yayılıcı Ardıç

Küçük veya boylu ağaç ya da bol dallı dikey veya yatay gelişen çalı formundadır. Kutuplardan tropik bölgelere kadar kuzey yarım kürede geniş bir yayılım alanına sahiptirler. 40 türü vardır. Sürünücü, yayılıcı formu yaz kış yeşil bitkilerdir. Dallar genellikle yanlara veya yukarı yönelmiştir.



Yeşil Ladin

60 m bazen daha fazla boylanabilen ve 2 m'den fazla çap yapabilen düz ve dolgun gövdeli bir ağaç türüdür. Nemli havaları, derin, havalanma kapasitesi yüksek, nem içeriği fazla, kumlu ve balçık, besince zengin, humuslu serin toprakları sever.

PARK PEYZAJ







PEYZAJ

Peyzaj tasarımı, belirli bir alandaki bitki örtüsü, bahçe tasarımı, arazi düzenlemesi, su özellikleri, taş duvarlar, patika yollar, mobilyalar ve aydınlatma gibi unsurların düzenlenmesi ve yerleştirilmesi ile ilgilenebilir.

Peyzaj, hem insanlar hem de doğa için faydalıdır. İnsanlar, güzel ve estetik açıdan hoş bir ortamda dinlenme, eğlenme ve sosyalleşme imkânı bulabilirler. Aynı zamanda doğal habitatların korunmasına da katkı sağlar. Başka bir deyişle doğal kaynakları koruyarak verimli bir çevre sağlamaktadır.



Ahşap Köprü

Firmamız tarafından üretilen ve ekiplerimiz tarafından kurulumu gerçekleştirilen Asma Köprü hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.



Oturma Bankları

oturma bankları profil demir, lama demir vb malzemeler ile ahşap, kompozit, metal malzemelerin birleştirilmesiyle oluşturulan ürünlerden oluşur.

İmalatlar firmamıza ait olup bütün metal aksam asit - fosfat temizliğinden sonra elektrostatik fırın boyama işlemine tabi tutulur.



**Yürüyüş
Yolları**



**Villa ve
Özel Sektör
Çalışmaları**



Parklar



Kamelya



Millet Bahçesi



**Mesire
Alanı**



Spor Sahaları

Ürünler ve Yaptıklarımız

Çınar
Çınar Yapraklı Akça
Ağaç
Çınar Yaprak Dut
Süs Elması
Süs Armudu
Süs Kirazı
Süs Eriği
Çalı Süs Eriği
Huş
Safora Ağacı
Ters Dut
Akça Ağaç
Alıç
Top Akasya
Beyaz Çiçekli Akasya
Pembe Çiçekli Akasya
Diş Budak
Kara Ağaç
Şeker Akça
İhlamur
Katalpa

At Kestanesi
İğde
Sarı Diş Budak
Tesbiha Ağacı
Oya Ağacı
Ters Söğüt
Erguvan
Kurt Bağı
Hatmi Gül Ağacı
Lale Ağacı
Sumak Ağacı
İlgın Ağacı
Zeytin Ağacı
Sığla
Mabet Ağacı
Gülübirşim
Kızıl Ağaç
Defne
Çam Grubu
Mavi Ladin
Yeşil Ladin
Kara Çam

Atlas Sediri
Toros Sediri
Himalaya Sediri
Fıstık Çamı
Halep Çamı
İran Çamı
Elvudi
Top Mazı
Piramit Mazı
Leylandi
Limon Servi
Mavi Selvi
Gold Rider
Sipiral Limon Servi
Sipiral Mavi Servi
Mantar Leylandi
Mantar Limon Servi
Yayıcı Ardıç
Mavi Ardıç
Gül
Baston Gül
Taflan

Berberis
Şimşir
Ateş Dikeni
Bodur Ateş Dikeni
Güzellik Çalısı
Kartopu
Yağlı Kartopu
Bahar Dalı
Leylak
Ortanca
Sarmaşık Gül
Amerkan Sarmaşık
Kaya Sarmaşığı
Mor Salkım
Alev Çalısı
Top Alev Çalısı
Piramit Şimşir
Zakkum
Nandina
Lavanta
Lavantin
Biberiye

Pavlonya Ağacı
Çocuk Oyun Grubları
Kamelya
Bank
Fitnes
Çöp Kovası
Aydınlatmalar
Ahşap Köprüler
Saksı Çeşitleri
Kaucuk
Basketbool Sahası
Voleybool Sahası
Tenis Sahası
Parklar
Mesire Alanları
Yürüyüş Yolları
Millet Bahçeleri
Villa ve
Özel Sektör Çalışmaları



DOĞAL
GÜVENİLİR
PROFESYONEL
KALİTE





EYLÜL FİDANCILIK PEYZAJ

Şehit Hayrullah Polat Sokak :No2/1
Tatvan/Bitlis, Tatvan 13200

Tel :0 434 827 92 91

Fax :0 434 827 92 91

Gsm :0 543 659 33 90

info@eylulfidancilikpeyzaj.com

www.eylulfidancilikpeyzaj.com

